

| PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE DESEMPEÑOS MÍNIMOS O CERO | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| SITUACIONES DE TRABAJO | | | | | | | | | | |
| Identificar personalmente al menos la mitad del personal de la institución y el personal de apoyo en el momento de la inspección, con excepción de los funcionarios, contratados y subcontratados de la institución. | Realizar inspecciones y planes de trabajo | Comunicación | | | | | | | | |
| | Definir áreas y cargos claves | Comunicación | | | | | | | | |
| | Documentar programa de control y áreas, elaborar lista de chequeo | Coordinación SST | | | | | | | | |
| | Documentar acciones de inspección (PDI 004) | Comunicación | | | | | | | | |
| | Documentar programa de control de cambios | Coordinación SST | | | | | | | | |
| | Realizar actividades de control de cambios | Coordinación SST | | | | | | | | |
| | Documentar programa de control de cambios | Coordinación SST | | | | | | | | |
| | Documentar programa de acción de alta incidencia | Coordinación SST | | | | | | | | |
| | Documentar programa de acción de alta incidencia | Coordinación SST | | | | | | | | |
| | Documentar programa de acción de alta incidencia | Coordinación SST | | | | | | | | |
| Realizar inspección del procedimiento | Comunicación | | | | | | | | | |
| Realizar actividades de trabajo según sea requerido | Comunicación | | | | | | | | | |
| PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE DESEMPEÑOS CERO | | | | | | | | | | |
| PREVENCIÓN, INTERVENCIÓNES EMERGENCIAS Y REVENEDUCACIÓN | | | | | | | | | | |
| Identificar, evaluar, prevenir y controlar la fuente de riesgo profesional que se presenten durante ejecución de los trabajos, considerando la identificación, control de riesgo o mitigación de sus efectos | Realizar mediciones del clima laboral en los trabajos | Programa de Seguridad Comunitaria y Organizacional de Prevención de Riesgos Profesionales | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar mediciones anuales de las instalaciones en SST | Medición anual de las instalaciones en SST | Instalaciones | Identificación de riesgos de instalaciones (DS 1711 de 2017) (M) (S) | Medición de Salubridad | Computador | | | | | |
| PREVENCIÓN DE CASOS DE ACCIDENTES, FALLOS Y FALLOS OPERACIONALES PRODUCTIVOS | | | | | | | | | | |
| Establecer directrices para prevenir y controlar el desarrollo de eventos, fallos y acciones preventivas en los trabajos, considerando la identificación, control de riesgo o mitigación de sus efectos | Factores de riesgo | Programa de Prevención de Casos de Accidentes, Fallos y Operaciones Productivas | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| MEDICIÓN Y MONITOREO DE RIESGOS | | | | | | | | | | |
| Realizar mediciones de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, según los factores, condiciones y actividades | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Medición y Monitoreo de Riesgos | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar mediciones de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, según los factores, condiciones y actividades | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Medición y Monitoreo de Riesgos | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar mediciones de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, según los factores, condiciones y actividades | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Medición y Monitoreo de Riesgos | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar mediciones de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, según los factores, condiciones y actividades | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Medición y Monitoreo de Riesgos | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | |
| Realizar el plan de acción de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Plan de Acción | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el plan de acción de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Plan de Acción | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el plan de acción de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Plan de Acción | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el plan de acción de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Plan de Acción | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| Realizar el programa de obras y servicios | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Obras y Servicios | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el programa de obras y servicios | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Obras y Servicios | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el programa de obras y servicios | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Obras y Servicios | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el programa de obras y servicios | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Obras y Servicios | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| PROGRAMA DE MANEJO DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | | |
| Realizar el programa de manejo de emergencias | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Manejo de Emergencias | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el programa de manejo de emergencias | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Manejo de Emergencias | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el programa de manejo de emergencias | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Manejo de Emergencias | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el programa de manejo de emergencias | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Programa de Manejo de Emergencias | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| MONITOREO | | | | | | | | | | |
| Realizar el monitoreo de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Monitoreo | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el monitoreo de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Monitoreo | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el monitoreo de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Monitoreo | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el monitoreo de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Monitoreo | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| REVISIÓN DE CONTINUA | | | | | | | | | | |
| Realizar la revisión de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Revisión de Continua | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar la revisión de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Revisión de Continua | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar la revisión de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Revisión de Continua | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar la revisión de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Revisión de Continua | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| ACCIDENTES | | | | | | | | | | |
| Realizar el accidente de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Accidentes | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el accidente de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Accidentes | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el accidente de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Accidentes | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el accidente de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Accidentes | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| % CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | |
| Realizar el cumplimiento de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Cumplimiento | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el cumplimiento de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Cumplimiento | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el cumplimiento de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Cumplimiento | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |
| Realizar el cumplimiento de la institución | Control con el 100% de las instalaciones, condiciones y actividades | Cumplimiento | Medición de Salubridad (DS 205 de 2008) | Sistemas de Gestión de Calidad | Computador | | | | | |

Nota: El plan de seguridad y salud en el trabajo es un documento que se actualiza periódicamente en función de los cambios en la institución y sus instalaciones y se actualiza cada vez que se realiza una inspección o una revisión de la institución. Este plan de seguridad y salud en el trabajo es un documento que se actualiza periódicamente en función de los cambios en la institución y sus instalaciones y se actualiza cada vez que se realiza una inspección o una revisión de la institución.

| | |
|--|------------|
| Fecha de emisión del plan de seguridad y salud en el trabajo | 01/01/2024 |
| Fecha de vigencia del plan de seguridad y salud en el trabajo | 31/12/2024 |
| Fecha de actualización del plan de seguridad y salud en el trabajo | 01/01/2025 |
| Fecha de revisión del plan de seguridad y salud en el trabajo | 01/01/2025 |
| Fecha de aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo | 01/01/2024 |
| Fecha de autorización del plan de seguridad y salud en el trabajo | 01/01/2024 |